

EEN DEELNEMER IS ZIEK

CONTROLEER OP SYMPTOMEN DIE KUNNEN WIJZEN OP COVID-19  
+ MEDISCHE FICHE RAADPLEGEN

► MINSTENS 1 VAN DE VOLGENDE HOOFDSYMPTOMEN?

HOESTEN



KORTADEMIGHEID



KOORTS



PIJN IN DE BORST



REUKVERLIES



SMAAKVERLIES



► MINSTENS 2 VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN, ZONDER DUIDELIJKE OORZAAK?

KEELPIJN



HOOFDPIJN



VERMOEIDHEID



LOOP/VERSTOPTE NEUS



NIEZEN



SPIERPIJN



WATERIGE DIARREE



VERMAGERING



PLOTSE VAL



ACUTE VERWARDHEID



JA

TWIJFEL JE?

NEE

VRAAG AAN OUDERS DE  
DOKTER TE RAADPLEGEN  
► COVID UITSLUITEN OF  
VERMOEDEN BEVESTIGEN

naar volgende pagina

naar volgende pagina

## STAPPENPLAN BIJ ZIEKE OF MOGELIJKE BESMETTING 1B

JA

### VERMOEDEN VAN COVID-19

- ▶ Deelnemer moet in quarantaine
  - 1 Deelnemer naar quarantaineruimte brengen (met mondmasker voor +12)
  - 2 Ouders verwittigen
  - 3 Ouders moeten zo snel mogelijk naar huisarts om een test te laten afnemen
  - 4 Pijn of koorts? Indien toestemming in medische fiche; 1 dosis paracetamol
- ▶ Regels binnen de bubbel
  - 1 Andere ouders verwittigen. Vermoeden liefst reeds bekrachtigd door huisarts
  - 2 Ouders vragen extra aandacht te besteden aan het niet mixen van bubbels voor en na het kamp
  - 3 De bubbel blijft op locatie + vermijd alle contact met externen

1 Bij hoogdringendheid: contact opnemen met 112 of ziekenhuis

### TEST IS POSITIEF OP COVID-19?

JA

- ▶ Deelnemer blijft thuis
  - 1 Deelnemer mag minstens 7 dagen nergens aan deelnemen
  - 2 Deelnemer moet minstens 3 dagen klachtenvrij zijn om te kunnen deelnemen aan een soort van aanbod
- ▶ De volledige bubbel moet naar huis
  - 1 Nakijken wie met het besmette deelnemer contact had vanaf 2 dagen voor de symptomen of vaststelling besmetting
  - 2 Deelnemers waar contact mee was laten een test afnemen en starten de vastgelegde termijn voor thuisisolatie

NEE

### ZIEKE DUIDELIJK VEROORZAAKT DOOR ALLERGIE, ZONNEBRAND ...?

JA

- ▶ Richtlijnen medische fiche volgen
- ▶ EHBO

NEE

### ZIEK, GEEN SYMPTOMEN COVID-19

- ▶ Deelnemer moet naar huis!
  - 1 Ouders verwittigen en vragen de organisatie op de hoogte te houden
  - 2 Deelnemer mag opnieuw deelnemen na uitzieken + minimaal 3 dagen geen symptomen
- ▶ Blijf alert en vraag ouders om ook alert te blijven

⚠ Wie ziek is mag niet deelnemen aan de kampen, ook al is het geen Covid-19

NEE

- 1 De bubbel kan gewoon verder doen met de activiteiten: de locatie mag opnieuw verlaten worden + indien mogelijk contact met externen blijven vermijden
- 2 De zieke deelnemer kan niet terugkeren en mag pas opnieuw deelnemen aan activiteiten na uitzieken + minimaal 3 dagen geen symptomen
- 3 Blijf alert en vraag ouders om ook alert te blijven

EEN DEELNEMER BLIJKT NA EEN KAMP BESMET MET COVID-19

JE WORDT OP DE HOOGTE GEBRACHT DOOR EEN OUDER OF DE BESMETTE PERSOON ZELF

- ▶ Neem contact op met de betrokken huisarts of een andere huisarts die kan helpen en adviseren
- ▶ In principe zal iedereen die in de 2 dagen voorafgaand de test/symptomen/contact had met een besmette persoon, gecontacteerd worden door de tracing instantie.
- ▶ Wie in contact kwam met een COVID-19-patiënt is mogelijk besmet en wordt in isolatie geplaatst
  - 1 Betrokken deelnemers blijven de vastgestelde termijn in thuisisolatie
  - 2 Betrokken deelnemers kunnen in deze periode niet deelnemen aan een ander aanbod

JE WORDT OP DE HOOGTE GEBRACHT DOOR EEN CONTACTONDERZOEKER

*Enkel indien de deelnemer reeds 2 dagen voor de start van de symptomen deelnam aan een kamp*

- ▶ Bezorg de gevraagde info: met wie kwam de deelnemer in contact?
- ▶ Wie in contact kwam met een COVID-19-patiënt is mogelijk besmet en wordt in isolatie geplaatst
  - 1 Betrokken deelnemers blijven de vastgestelde termijn in thuisisolatie
  - 2 Betrokken deelnemers kunnen in deze periode niet deelnemen aan een ander aanbod

**TIJDENS HET KAMP BLIJKT DAT EEN DEELNEMER  
NAUW CONTACT HEEFT GEHAD MET EEN COVID-19 BESMETTE PERSOON**

- ▶ Deelnemer moet naar huis
  - ❶ Deelnemer naar quarantaineruimte brengen
  - ❷ Ouders verwittigen
  - ❸ Deelnemer test laten afnemen  
Indien positief zie 1
  - ❹ Deelnemer blijft de vastgestelde termijn in thuisisolatie
  
- ▶ Wees alert voor symptomen bij de andere deelnemers van deze bubbel, vraag de ouders om ook achteraf alert te blijven